



ЮНИЛОС®
ОЧИСТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ
СБМ-Групп

ПРАЙС-ЛИСТ

РЕКОМЕНДОВАННЫЕ РОЗНИЧНЫЕ ЦЕНЫ

действуют с 01.09.2026 · оборудование ЮНИЛОС® · комплектующие · материалы · услуги

ОСНОВНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

БИОСТАНЦИИ АСТРА от 140 500 Р	БИОСТАНЦИИ ВОЛГАРЬ от 132 200 Р	БИОСТАНЦИИ GARDA от 125 000 Р	ГИБРИДНЫЕ UNI-SEP от 123 400 Р	КЕССОНЫ SUNRAY от 56 100 Р	ДОПОЛНИТЕЛЬНО Комплектация оборудование · услуги
---	---	---	--	--	---

ПРОЕКТНЫЕ И ПРОМЫШЛЕННЫЕ РЕШЕНИЯ

Стоимость рассчитывается индивидуально по техническому заданию

Подбор по расходу и составу стоков, условиям площадки и требованиям к сбросу.

- МЕГА-КОМПЛЕКС
- МЕГА-MОДУЛЬ
- ЮНИЛОС-КОНТЕЙНЕР
- ЮНИЛОС СКАРАБЕЙ
- ЮНИЛОС ТРИУМФ
- UNI-STOK
- КНС И ЛИВНЕВЫЕ ОС
- СЕПТИКИ ЮНИЛОС-OS
- ЁМКОСТИ
- МЕХАНИЧЕСКАЯ ОЧИСТКА
- ОБРАБОТКА ОСАДКА
- АЭРАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
- ФИЛЬТРОВАЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
- ПОГРУЖНЫЕ МЕШАЛКИ

Рекомендованные розничные цены носят информационный характер. Окончательная стоимость оборудования, комплектация, наличие, доставка, монтаж, пусконаладка и дополнительные работы уточняются при заказе и фиксируются в документах по заказу.

ЮНИЛОС® АСТРА

С/Т - самотечное водоотведение

ЕМК - встроенная ёмкость, принудительное водоотведение

Стандарт

Врезка: до 0,85 м
Высота: 2,36 м

Миди

Врезка: до 1,00 м
Высота: 2,50 м

Лонг

Врезка: до 1,50 м
Высота: 3,00 м

Особые исполнения: АСТРА-3 - врезка до 0,60 м, высота 2,03 м; АСТРА-4 - высота 2,28 м.

Модель	Параметры	Стандарт	Миди	Лонг
АСТРА-3	3 чел. · 0,6 м³/сут / Залп: 150 л	С/Т 140 500 ₽ ЕМК 144 500 ₽	-	-
АСТРА-4	4 чел. · 0,8 м³/сут / Залп: 180 л	С/Т 147 000 ₽ ЕМК 151 000 ₽	-	-
АСТРА-5	5 чел. · 1,0 м³/сут / Залп: 250 л	С/Т 172 300 ₽ ЕМК 177 300 ₽	С/Т 174 500 ₽ ЕМК 179 500 ₽	С/Т 206 900 ₽ ЕМК 211 900 ₽
АСТРА-6	6 чел. · 1,2 м³/сут / Залп: 280 л	С/Т 180 000 ₽ ЕМК 185 000 ₽	С/Т 184 400 ₽ ЕМК 189 400 ₽	С/Т 217 900 ₽ ЕМК 222 900 ₽
АСТРА-7	7 чел. · 1,4 м³/сут / Залп: 300 л	С/Т 196 400 ₽ ЕМК 201 400 ₽	С/Т 200 800 ₽ ЕМК 205 800 ₽	С/Т 243 000 ₽ ЕМК 248 000 ₽
АСТРА-8	8 чел. · 1,6 м³/сут / Залп: 350 л	С/Т 203 000 ₽ ЕМК 208 000 ₽	С/Т 206 300 ₽ ЕМК 211 300 ₽	С/Т 245 900 ₽ ЕМК 250 900 ₽
АСТРА-9	9 чел. · 1,8 м³/сут / Залп: 450 л	С/Т 233 300 ₽ ЕМК 238 300 ₽	С/Т 240 000 ₽ ЕМК 245 000 ₽	С/Т 270 500 ₽ ЕМК 275 500 ₽
АСТРА-10	10 чел. · 2,0 м³/сут / Залп: 550 л	С/Т 276 500 ₽ ЕМК 281 500 ₽	С/Т 279 700 ₽ ЕМК 284 700 ₽	С/Т 322 200 ₽ ЕМК 327 200 ₽
АСТРА-15	15 чел. · 3,0 м³/сут / Залп: 650 л	С/Т 372 000 ₽ ЕМК 377 000 ₽	С/Т 379 000 ₽ ЕМК 384 000 ₽	С/Т 445 000 ₽ ЕМК 450 000 ₽
АСТРА-20	20 чел. · 4,0 м³/сут / Залп: 850 л	С/Т 523 000 ₽ ЕМК 528 000 ₽	С/Т 532 000 ₽ ЕМК 537 000 ₽	С/Т 583 000 ₽ ЕМК 588 000 ₽
АСТРА-30	30 чел. · 6,0 м³/сут / Залп: 1200 л	С/Т 648 000 ₽ ЕМК 653 000 ₽	С/Т 656 000 ₽ ЕМК 661 000 ₽	С/Т 688 000 ₽ ЕМК 693 000 ₽
АСТРА-40	40 чел. · 8,0 м³/сут / Залп: 1500 л	С/Т 725 000 ₽ ЕМК 730 000 ₽	С/Т 744 000 ₽ ЕМК 749 000 ₽	С/Т 765 000 ₽ ЕМК 770 000 ₽
АСТРА-50	50 чел. · 10,0 м³/сут / Залп: 1800 л	С/Т 898 000 ₽ ЕМК 903 000 ₽	С/Т 918 000 ₽ ЕМК 923 000 ₽	С/Т 956 000 ₽ ЕМК 961 000 ₽
АСТРА-75	75 чел. · 15,0 м³/сут / Залп: 2300 л	С/Т 1 254 000 ₽ ЕМК 1 260 000 ₽	С/Т 1 269 000 ₽ ЕМК 1 275 000 ₽	С/Т 1 311 000 ₽ ЕМК 1 317 000 ₽
АСТРА-100	100 чел. · 20,0 м³/сут / Залп: 2800 л	С/Т 1 664 000 ₽ ЕМК 1 670 000 ₽	С/Т 1 699 000 ₽ ЕМК 1 705 000 ₽	С/Т 1 784 000 ₽ ЕМК 1 790 000 ₽
АСТРА-150	150 чел. · 30,0 м³/сут / Залп: 4600 л	С/Т 2 570 000 ₽ ЕМК 2 576 000 ₽	С/Т 2 611 000 ₽ ЕМК 2 617 000 ₽	С/Т 2 655 000 ₽ ЕМК 2 661 000 ₽
АСТРА-200	200 чел. · 40,0 м³/сут / Залп: 4600 л	С/Т 3 220 000 ₽ ЕМК 3 226 000 ₽	С/Т 3 289 000 ₽ ЕМК 3 295 000 ₽	С/Т 3 371 000 ₽ ЕМК 3 377 000 ₽
АСТРА-250	250 чел. · 50,0 м³/сут / Залп: 4600 л	С/Т 3 946 000 ₽ ЕМК 3 952 000 ₽	С/Т 4 018 000 ₽ ЕМК 4 024 000 ₽	С/Т 4 116 000 ₽ ЕМК 4 122 000 ₽
АСТРА-300	300 чел. · 60,0 м³/сут / Залп: 4600 л	С/Т 4 518 000 ₽ ЕМК 4 524 000 ₽	С/Т 4 590 000 ₽ ЕМК 4 596 000 ₽	С/Т 4 680 000 ₽ ЕМК 4 686 000 ₽

С/Т и ЕМК - варианты исполнения станции; дренажный насос и обвязка подбираются по проекту и комплектации.

ВОЛГАРЬ · GARDA · UNI-SEP · SUNRAY

ВОЛГАРЬ®

Модель	Основные параметры	Самотечное, Р	Принудительное, Р
ВОЛГАРЬ-3-2030	3 чел. · 0,6 м³/сут / Залп: 190 л	132 200	136 000
ВОЛГАРЬ-5-2360	5 чел. · 1,0 м³/сут / Залп: 280 л	158 000	161 900
ВОЛГАРЬ-5-2500	5 чел. · 1,0 м³/сут / Залп: 280 л	165 900	169 700
ВОЛГАРЬ-5-3000	5 чел. · 1,0 м³/сут / Залп: 280 л	193 000	197 900
ВОЛГАРЬ-8-2360	8 чел. · 1,6 м³/сут / Залп: 520 л	188 900	193 200
ВОЛГАРЬ-8-2500	8 чел. · 1,6 м³/сут / Залп: 520 л	196 000	200 400
ВОЛГАРЬ-8-3000	8 чел. · 1,6 м³/сут / Залп: 520 л	224 200	229 100
ВОЛГАРЬ-10-2360	10 чел. · 2,0 м³/сут / Залп: 690 л	247 600	252 000
ВОЛГАРЬ-10-2500	10 чел. · 2,0 м³/сут / Залп: 690 л	255 800	260 200
ВОЛГАРЬ-10-3000	10 чел. · 2,0 м³/сут / Залп: 690 л	289 500	294 700

2030 / 2360 / 2500 / 3000 в обозначении модели - высотное исполнение станции; точные габариты зависят от модели и комплектации и указаны в техническом паспорте. Аварийная сигнализация входит в комплект; в П-исполнении ёмкость входит в комплект.

GARDA®

Модель	Основные параметры	Самотечное, Р	Принудительное, Р
GARDA-3-1800	3 чел. · 0,6 м³/сут / Залп: 180 л / Врезка: 650 мм	125 000	127 700
GARDA-3-2200	3 чел. · 0,6 м³/сут / Залп: 180 л / Врезка: 1050 мм	128 400	131 100
GARDA-4-2000	4 чел. · 0,8 м³/сут / Залп: 210 л / Врезка: 650 мм	140 800	143 500
GARDA-4-2400	4 чел. · 0,8 м³/сут / Залп: 210 л / Врезка: 1050 мм	147 900	150 600
GARDA-5-2200	5 чел. · 1,0 м³/сут / Залп: 270 л / Врезка: 650 мм	149 500	152 300
GARDA-5-2600	5 чел. · 1,0 м³/сут / Залп: 270 л / Врезка: 1050 мм	156 100	158 900
GARDA-6-2200	6 чел. · 1,2 м³/сут / Залп: 300 л / Врезка: 650 мм	158 400	161 600
GARDA-6-2600	6 чел. · 1,2 м³/сут / Залп: 300 л / Врезка: 1050 мм	168 900	173 200
GARDA-8-2200	8 чел. · 1,6 м³/сут / Залп: 400 л / Врезка: 650 мм	182 800	186 500
GARDA-8-2600	8 чел. · 1,6 м³/сут / Залп: 400 л / Врезка: 1050 мм	192 700	196 500
GARDA-10-2200	10 чел. · 2,0 м³/сут / Залп: 590 л / Врезка: 650 мм	231 400	235 600
GARDA-10-2600	10 чел. · 2,0 м³/сут / Залп: 590 л / Врезка: 1050 мм	242 300	246 600

1800 / 2000 / 2200 / 2400 / 2600 в обозначении модели - высота установки, мм. В П-исполнении ёмкость и рециркуляционный насос входят в комплект; дренажный насос устанавливается дополнительно.

UNI-SEP®

Модель	Параметры	С, Р	П, Р
UNI-SEP-0,6	3 чел. · 0,6 м³/сут · залп 300 л	123 400	131 000
UNI-SEP-0,8	4 чел. · 0,8 м³/сут · залп 400 л	137 600	145 200
UNI-SEP-1,0	5 чел. · 1,0 м³/сут · залп 500 л	152 800	160 500
UNI-SEP-1,6	8 чел. · 1,6 м³/сут · залп 800 л	188 800	196 400

Для П-исполнения требуется дренажный насос с обвязкой. Обвязка - 2 600 Р; утепление корпуса 30 мм - 12 000 Р. При заказе монтажа или шефмонтажа утепление обязательно.

SUNRAY®

Модель	Основные размеры	Стоимость, Р
SUNRAY-1	Н 1500 мм · Ø 1000 мм · 69 кг	56 100
SUNRAY-2	Н 2000 мм · Ø 1000 мм · 83 кг	61 200
SUNRAY-3	Н 2000 мм · Ø 1000 мм · 87 кг	69 400
SUNRAY-4	Н 2000 мм · Ø 1260 мм · 104 кг	82 700
SUNRAY-5	Н 2000 мм · Ø 1260 мм · 127 кг	101 000
SUNRAY-6	Н 2000 мм · Ø 1400 мм · 139 кг	111 200

Высота - общая высота кессона; Ø - диаметр рабочей камеры. Лестница и обжимная муфта входят в комплект.

Опции и комплектующие АСТРА

Наименование	Цена, Р
Комплект аварийной сигнализации	2 200
Обвязка насоса для принудительного водоотведения	1 500
Дополнительная врезка в станцию (патрубок Ду 50, 110)	1 500
Дополнительная врезка в станцию (патрубок Ду 160)	3 000
Корзина с решёткой для сбора мусора	15 000
Компрессорный блок внешнего исполнения (АСТРА 3-10)	25 000
Крышка на станцию стандартная (1,0 × 1,0 м)	10 000
Встроенная ёмкость (АСТРА 3-4)	4 000
Встроенная ёмкость (АСТРА 5-50)	5 000
Встроенная ёмкость (АСТРА 75-300)	6 000

Встроенная КНС

Исполнение	Цена, Р
2,50 м	38 000
3,00 м	45 000
2,50 м увеличенная, АСТРА 15-75	65 000
3,00 м увеличенная, АСТРА 15-75	71 000

Встроенная КНС применяется при нескольких подводящих коммуникациях, неравномерном одновременном сбросе или заглублении подводящего трубопровода ниже 1,50 м. Для увеличенной КНС длина корпуса станции увеличивается на 500 мм.

Элементы управления

Наименование	Цена, Р
Блок управления поплавковый (С/Т, ЕМК)	6 000
Блок управления воздушно-пузырьковый	10 500
Клапан электромагнитный	9 400
Переключатель поплавковый рабочий / аварийный (3 м, 6 м)	1 600
Строб-лампа накладная	600

Листовой полипропилен

Размер / цвет	Вес, кг	Цена за м², Р
5 × 2000 × 1000, белый	9,29	3 200
8 × 2000 × 2000, белый	29,73	3 800
10 × 2000 × 1000, белый	13,88	4 750
13 × 2000 × 1000, белый	17,24	5 900
13 × 2000 × 1000, малахит	17,24	6 350
15 × 2000 × 1000, белый	19,89	6 800
15 × 2000 × 1000, малахит	19,35	7 300
18 × 2000 × 2000, белый	47,74	8 150
80 × 1000 × 1000, белый	22,50	14 400

Ёмкости. Полипропилен: цилиндрические ёмкости из листа 5 и 8 мм - до 15 000 л; прямоугольные из листа 5, 15, 20 и 80 мм - до 10 000 л. Стеклопластик: накопительные, пожарные и топливные ёмкости. Стоимость рассчитывается индивидуально после получения опросного листа; для полипропилена также требуются чертежи заказчика.

Погружные насосы

Модель	Тип	Цена, Р
Джилекс ДРЕНАЖНИК 110/8	Дренажный	6 400
Джилекс ДРЕНАЖНИК 220/12	Дренажный	9 400
Pedrollo TOP-1	Дренажный	21 500
Pedrollo TOP-2	Дренажный	23 600
Pedrollo TOP-3	Дренажный	27 000
Pedrollo TOP-4	Дренажный	41 700
Pedrollo TOP-5	Дренажный	43 500
Pedrollo BCm-10/50-N	Фекальный	59 700
Pedrollo TOP-2 VORTEX	Фекальный	24 800

Рекомендованный подбор насосов

Назначение	Модели АСТРА	Насос
Принудительное отведение	АСТРА 3-50	Джилекс ДРЕНАЖНИК 110/8 / Pedrollo TOP-1
Принудительное отведение	АСТРА 75-300, кроме 250/300 Лонг	Джилекс ДРЕНАЖНИК 220/12 / Pedrollo TOP-2
Принудительное отведение	АСТРА 250/300 Лонг	Pedrollo TOP-3
Подача на УФ	АСТРА 5-75	Джилекс ДРЕНАЖНИК 110/8 / Pedrollo TOP-1
Подача на УФ	АСТРА 100-300	Джилекс ДРЕНАЖНИК 220/12 / Pedrollo TOP-2

Аэрационные элементы

Наименование	Ед.	Цена, Р
Рукав перфорированный	1 м.пог.	3 200
Аэрационный элемент в сборе (без крепёжных элементов)	1 м.пог.	5 000

УФ-ОБОРУДОВАНИЕ ОДВ

Основные характеристики и стоимость

Модель	м³/ч	Вт	Ду	Цена, Р
ОДВ-2С-0,5	0,5	30	3/4"	31 800
ОДВ-2С-0,7	0,7	37	3/4"	34 800
ОДВ-2С-1	1	40	3/4"	38 100
ОДВ-2С-1,5	1,5	60	1"	47 600
ОДВ-2С-1,7	1,7	70	1"	62 300
ОДВ-2С	2	80	2"	75 400
ОДВ-3С	3	90	2"	98 700
ОДВ-4С	4	200	2"	146 500
ОДВ-6С	6	240	2"	184 300
ОДВ-8С	8	340	2"	210 500
ОДВ-12С	12	480	100	272 200
ОДВ-16С	16	560	100	282 500
ОДВ-20С	20	620	100	323 700
ОДВ-30С	30	870	100	435 500
ОДВ-40С	40	1200	150	554 200
ОДВ-50С	50	1550	150	606 900
ОДВ-60С	60	1850	150	768 000

Оснащение и габариты

Модель	Масса, кг	Габариты, м	УФ-датчик	Блок промывки
ОДВ-2С-0,5	5	0,06 × 0,1 × 0,45	-	-
ОДВ-2С-0,7	6	0,06 × 0,1 × 0,5	-	-
ОДВ-2С-1	8	0,1 × 0,12 × 0,55	-	-
ОДВ-2С-1,5	10	0,1 × 0,12 × 0,95	-	-
ОДВ-2С-1,7	12	0,1 × 0,12 × 1	-	-
ОДВ-2С	15	0,1 × 0,2 × 1,1	-	-
ОДВ-3С	18	0,1 × 0,2 × 1,3	-	-
ОДВ-4С	25	0,2 × 0,3 × 1,1	+	-
ОДВ-6С	32	0,2 × 0,3 × 1,4	+	-
ОДВ-8С	41	0,2 × 0,3 × 1,4	+	-
ОДВ-12С	45	0,25 × 0,16 × 1,4	+	+
ОДВ-16С	56	0,25 × 0,46 × 1,4	+	+
ОДВ-20С	73	0,25 × 0,46 × 1,4	+	+
ОДВ-30С	124	0,3 × 0,5 × 1,4	+	+
ОДВ-40С	146	0,3 × 0,5 × 1,4	+	+
ОДВ-50С	158	0,4 × 0,56 × 1,4	+	+
ОДВ-60С	165	0,4 × 0,56 × 1,4	+	+

Комплектация АСТРА УФ-оборудованием

Модели АСТРА	УФ-оборудование
АСТРА 5-40	ОДВ-2С-0,5
АСТРА 50	ОДВ-2С-0,7
АСТРА 75	ОДВ-2С-1
АСТРА 100	ОДВ-2С-1,5
АСТРА 150	ОДВ-2С
АСТРА 200	ОДВ-3С
АСТРА 250-300	ОДВ-4С

Для очищенных сточных вод при дозе облучения 30 мДж/см²: взвешенные вещества не более 10 мг/л, БПК5 не более 10 мг/л, ХПК не более 50 мг/л. Блок обеззараживания и шкаф управления изготавливаются из нержавеющей стали. Комплектующие изделия для УФ-установок типа ОДВ - стоимость по запросу.

Сепараторы жиров UNI-S

Модель	Стандарт, Р	Лонг +1 м, Р
UNI-S-1	53 100	75 700
UNI-S-2	66 300	91 800
UNI-S-3	76 500	104 800
UNI-S-4	98 000	130 900
UNI-S-5	131 400	172 400

UNI-S - технические характеристики

Модель	Расход, л/с	Порций	Жир, кг/нед.	Длина, мм	Ширина, мм	Высота Ст./Лонг, мм	Вес Ст./Лонг, кг
UNI-S-1	1	120	300	900	600	1000 / 2000	50 / 83
UNI-S-2	2	300	750	1330	900	1000 / 2000	96 / 157
UNI-S-3	3	800	1500	1600	900	1100 / 2100	117 / 192
UNI-S-4	4	1200	2500	1860	900	1270 / 2270	147 / 225
UNI-S-5	5	1700	2900	2100	1000	1440 / 2440	184 / 272

UNI-S-M под мойку

Модель	Кранов	Произв., л/с	Пиковый сброс, л	Габариты, мм	Цена, Р
M/0.5/25	1	0,14	25	450×300×350	10 800
M/0.5/30	1	0,14	30	450×350×350	11 600
M/0.5/40	1	0,14	40	500×400×350	12 500
M/0.5/50	1	0,14	50	565×450×350	13 500
M/1.0/60	2	0,28	60	500×450×427	14 500
M/1.0/70	2	0,28	70	600×450×427	15 600
M/1.0/80	2	0,28	80	700×450×427	16 800
M/1.5/90	3	0,42	90	700×500×427	17 800
M/1.5/100	3	0,42	100	750×500×427	19 700
M/1.5/125	3	0,42	125	800×600×427	21 000
M/1.5/150	3	0,42	150	800×600×477	22 100
M/1.5/175	3	0,42	175	800×600×527	23 400

UNIBAC - цена за фланок 0,5 л

Продукт	Назначение	Цена, Р
UNIBAC Universal	Для всех видов хозяйственно-бытовых стоков	770
UNIBAC Effect	Для переработки большого количества поверхностно-активных веществ	770
UNIBAC Start	Для ускоренного запуска систем локальной канализации	770
UNIBAC Winter	Для длительной консервации септиков и ЛОС на зимний период	770

Нормы внесения UNIBAC в АСТРА

АСТРА	Start / Winter, л	Universal / Effect, л
3-6	0,5	0,5
7-8	1,0	1,0
9-10	1,5	1,0
15	2,0	1,0
20	2,5	1,5
30	3,0	1,5
40	3,5	2,0
50	5,0	2,5
75	6,5	3,5
100	8,5	4,5
150	11,5	6,5
200	17,0	9,0
250	20,0	11,0
300	23,0	13,0

Услуги СБМ-Групп / ЮНИЛОС®

Услуга	Что входит / примечание
Технические консультации и подбор оборудования	Выезд специалиста на объект / консультация в офисе продаж.
Проектирование комплекса очистных сооружений	Хозяйственно-бытовые, поверхностные и промышленные сточные воды.
Доставка оборудования	Москва и Московская область - собственный транспорт; другие регионы - транспортные компании.
Шефмонтаж оборудования	Инструктаж, проверка соединений, подключение электрооборудования, проверка работоспособности.
Монтаж оборудования	Материалы и виды работ определяются сметой по конкретному объекту.
Сервисное обслуживание	Диагностика, устранение аварийных ситуаций, консервация, разовые и годовые программы.

Цены действуют с 01.09.2026 и носят информационный характер. Окончательная стоимость оборудования, комплектация, наличие, доставка, монтаж, пусконаладка и дополнительные работы уточняются при заказе и фиксируются в документах по заказу.